

NOTICE DE MONTAGE



Composteurs



COMPOSTEUR MONTÉ – 80 CM X 80 CM – 500 L

1 mètre 	1 visseuse 	2 personnes 	20 vis fournies 	30 minutes 
--	---	--	---	---



A – Face avant avec trappe



C – Face côté



E - Fond



F - Couvercle



D - Face côté

Légende :

H : Haut

B : Bas



Marque bleue (face côtés)



Marque noire (fond)

1. Commencez par préparer votre matériel pour le montage de votre composteur, il vous faudra

- Une visseuse et un mètre



- Il est préférable d'être deux personnes pour monter votre composteur (« plus on est de fous, plus on rit !!! »)



- Le temps de montage peut varier d'une personne à une autre, mais comptez 30 minutes !!!



- What !!! Sachez que le montage de votre composteur se fera à l'envers !!!



2. Are you ready ??? Prêts, feu... partez !



Commencez par prendre votre élément « E » (Vous pourrez constater sur cet élément, les indications « H » pour le Haut et « B » pour le Bas ainsi qu'une marque noire qui indique le bas du composteur.



Retournez votre élément, pour que votre « B » soit en haut (marque noire visible)



Faites la même procédure pour les éléments « C » et « D » en les retournant (Vous pourrez constater sur ces éléments, les indications « H » pour le Haut et « B » pour le Bas ainsi qu'une marque bleue qui indique le bas du composteur. (marque bleue visible)

Étape n°1

Assemblez les éléments « E », « C » et « D »
Vérifiez que la largeur entre les éléments fait bien 79-80 cm, (si ce n'est pas le cas, vérifiez le début de la procédure et replacez vos éléments)



Puis, commencez à visser les trois éléments « C », « D », « E », en utilisant 3 vis par éléments

Étape n°2

Dès le vissage terminé, prenez l'élément « A », enlevez au préalable la trappe amovible et retournez l'élément. L'assembler aux éléments « C », « D », « E ». (Cela doit ressembler à un cube !!)

Attention : au montage la trappe doit être à l'extérieur



Vérifiez que la largeur entre les éléments fait bien 79-80 cm



Repère : si chaque côté de votre composteur forme un « L », cela signifie qu'il est bien monté



Passez au vissage sur chaque côté de l'élément « A »

Étape n°3



Retournez le composteur pour le remettre à l'endroit (les marques noires et bleues non visibles)



Complétez le vissage par 2 vis supplémentaires pour chaque élément



Remettez en place la trappe amovible sur l'élément « A »



Puis, posez l'élément « F » sur le dessus (couvercle)

Tadam !!! Votre composteur est monté, maintenant à vous de jouer !!!

